

Schulstempel:

**Hygieneplan (Muster) - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der  
COVID-19 Pandemie  
Organisation der Präsenzbeschulung und der Notbetreuung an öffentlichen Schulen unter  
Pandemiebedingungen  
(Aktualisierung vom **01.04.2022**)**

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung vor Ort auf der Grundlage der Schul- und Kita-Coronaverordnung vom [30.03.2022](#), gültig bis [17.04.2022](#)

**Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: Frau Woitynek**

<b>Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?</b>	<b>Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)</b>	<b>Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>
<b>Persönliche Hygiene - Basis</b>				
<b>Händereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– nach Betreten des Schulgebäudes</li><li>– vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li><li>– nach dem Toilettengang</li><li>– nach Naseputzen,</li><li>– nach Husten oder Niesen</li><li>– nach Kontakt mit Abfällen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li><li>– Seife abwaschen und gut abtrocknen</li><li>– mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen</li><li>– Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li></ul>	Flüssigseife im Spender  (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)  (verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen)</li> <li>– bei Bedarf</li> </ul>	<p>Handdesinfektionsmittel:  # entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden,  # sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein,  # in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren,</p> <p><b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul> <p>Desinfektionsspender an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)</p>	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>– ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>– größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>	– Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Handpflege</b>	nach Bedarf	– auf trockenen Händen gut verreiben	personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	<i>Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i>
<b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) <sup>1)</sup></b>				
<b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– alle Personen, auch Schulfremde</li> <li>– alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Pflicht zum Tragen von MNS</li> <li>– schuleigener Hygieneplan kann Empfehlungen zum Tragen einer MNB vorsehen</li> </ul>	– an die Schule angepasster Hygieneplan	<i>Schulleitung</i>
<b>Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung</b>	– bei Nutzung auf Empfehlung / freiwillig	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske_n.html</a></li> <li>– beim Tragen auf Tragepausen achten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– personenbezogene MNB mitbringen</li> <li>– bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt</li> </ul>	

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
			– Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
<b>Testpflicht auf SARS-CoV-2</b>				
<b>Testpflicht auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte/schulisches Personal ungeimpft und nicht genesen und</li> <li>– Schüler/innen aller Klassenstufen ungeimpft und nicht genesen</li> <li>➔ müssen sich 2x/Woche jeweils im Abstand von 3 bis 4 Tagen im Rahmen der schulischen Testung (beim ersten Zutritt; in Internaten sofort bei Anreise) testen</li> <li>– Externe (einschließlich Gremien der Elternmitwirkung)</li> <li>➔ Test beim ersten Zutritt vorlegen (bei mehrtägigem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testnachweis wird gefordert für Betreten des Schulgeländes / Schulgebäudes / Teilnahme am Präsenzunterricht / Schulinternate</li> <li>– Zutritt nur mit negativem Testergebnis auf SARS-CoV-2 (Ausnahme keine Testpflicht für Begleitpersonen für <b>kurzzeitige</b> Begleitung von Schüler/innen zum Bringen und Abholen</li> <li>– Anzuerkennen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li># Testung an der Schule - unmittelbar nach Betreten (Ausnahmefälle vereinzelt für Förderschüler/innen und Schüler/innen im inklusiven Unterricht, s. Schulleiterschreiben vom 12.05.2021)</li> <li># Testnachweis im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal oder unter Aufsicht</li> <li># Test bzw. Bescheinigung einer für die Abnahme von Tests zuständigen Stelle (berechtigte Leistungserbringer gemäß § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung in der jeweils geltenden Fassung)</li> </ul> </li> </ul>	<b>Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung werden durch Schule bereitgestellt</b>  Nachweis des vorgelegten Tests und des Testergebnisses in der Schule kann dokumentiert werden; Dokumentation ist zu löschen, wenn für Fristenkontrolle nicht mehr benötigt	<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen Schulfremde</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
	<p>Aufenthalt 2x/Woche jeweils im Abstand von 3 bis 4 Tagen)</p>	<p>→ Testung darf bei Vorlage nicht älter als 24 Stunden sein (PCR-Test 48 Std.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– auf Zutrittsverbot im Eingangsbereich hinweisen</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Testpflicht (und damit Zutrittsverbot zum Gelände) gilt <b>nicht</b> für           <ul style="list-style-type: none"> <li># Personen mit nachweislich vollständigem Impfschutz, als geimpft gelten:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Personen mit erforderlicher Anzahl Impfdosen (aktuell grundsätzlich 2 Impfungen, ein oder mehrere Impfstoffe möglich)</li> <li>b) genesene Personen mit einer verabreichten Impfdosis</li> <li>c) Personen mit einer Impfung und mit positivem Antikörpertest, der vor der Impfung erfolgt ist</li> </ol> </li> <li># Genesene (ab 28 Tage bis maximal 90 Tage nach positivem PCR-Test /mit ärztlicher Bescheinigung, die auf PCR-Testung beruht)</li> </ul> </li> <li>– <b>Testung Geimpfter und Genesener wird ausdrücklich empfohlen (2 x wöchentlich)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bei Ausnahme von der Testpflicht darf die Schule den Tag der Einsichtnahme in Impf- oder Genesenen-Nachweis dokumentieren</li> </ul> <p>90 Tage gelten auch für Genesenen-Nachweise, die einen Genesenen-Status von 6 Monaten bestätigen (Apotheken)</p>	<p>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen Schulfremde</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bei aufgetretener SARS-CoV-2-Infektion</li> <li>– schulisches Personal</li> <li>– Schüler/innen</li> <li>– Hortpersonal</li> <li>– auch Geimpfte und Genesene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tägliches Testen an 5 aufeinanderfolgenden Schultagen für Schüler/innen, in deren Klasse/Kurs/Gruppe eine SARS-CoV-2 Infektion aufgetreten ist und diese Person am Tag der Feststellung der Infektion an der Präsenzbesuchung teilgenommen hat</li> <li>– dies gilt ebenso für schulisches Personal und</li> </ul>		<p>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</p>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		Hortpersonal, <b>das die infizierte Person am Tag der Feststellung unterrichtet bzw. betreut hat</b>		
<b>Unterweisung</b>	– vor Testdurchführung	– Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen – ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
<b>Testdurchführung</b>		– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung <b>Hinweis:</b> – <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b> – <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b> – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - ( <u>Gebrauchsanleitung</u> ) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) – Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) – Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person – Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft – Einmalhandschuhe bereithalten	– Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe	<i>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen Schulträger</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdesinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>– bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul>		
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion,</li> <li># die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen,</li> <li># mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust)</li> <li># bei Nichtvorliegen eines negativen Testergebnisses bezüglich Coronavirus SARS-CoV-2</li> </ul> </li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</i>
<b>Zugangs- / Aufenthaltsregelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zutritt für Schüler/innen erst 2 Tage nach letztem Auftreten eines Symptoms gestattet</li> <li>– Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung,</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<p>Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>kurzzeitiges</b> Betreten von Schulen und Horten zum Bringen und Abholen von Kindern ohne Test möglich</li> <li>– Zutritt nur <ul style="list-style-type: none"> <li># mit negativem Testergebnis</li> <li># für Personen mit nachweislich vollständigem Impfschutz</li> <li># für Genesene</li> </ul> </li> <li>– bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)</li> </ul>		
<p><b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– <b>Schule stellt Schüler/innen Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus</b></li> <li>– in der Schule befindliche Hausstandsangehörige begeben sich in Quarantäne, sofern sie nicht von der Absonderung ausgenommen sind (s. Infoblatt)</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten</li> <li>– keine weitere Absonderung symptomloser Schüler/innen</li> </ul>	<p><i>Formular Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen (gültig ab 24.01.2022, <b>aktualisiert am 8. und 28.03.2022</b>) aushändigen</p> <p><b>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022</b></p>	<p><i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte</i></p>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		– Schule soll Personensorgeberechtigte der Klasse /Kurs informieren, <u>ohne</u> namentliche Nennung		
<b>Zugangskontrolle</b>	– täglich – schulfremde Personen	– schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle festlegen (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin)		<i>Schulleitung schulfremde Personen</i>
<b>Schulpflicht</b>	Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte	– es besteht Schulbesuchspflicht		<i>Personensorgeberechtigte, Schulleitung</i>
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				
<b>Mindestabstand</b>	– täglich	– direkten Körperkontakt meiden		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i>
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	– täglich	a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude	<i>Schulleitung</i>
<b>Innerschulische Verkehrswege/ Flure</b>	– täglich	– Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen) – mehrmals täglich lüften		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	– mehrmals täglich – regelmäßig	– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten,		<i>Beschäftigte in Schule</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<p># (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO<sub>2</sub>-Ampel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist</li> <li>– Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage)</li> <li>– ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul>		
<b>Lehrerzimmer</b>	– mehrfach täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– regelmäßige Lüftung</li> <li>– Empfehlung 1,5 m Abstand</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
<b>Gemeinschaftsräume / weitere genutzte Räume (z.B. Garderobenräume, Bibliotheken)</b>	– täglich mehrfach	<ul style="list-style-type: none"> <li>– regelmäßige Lüftung</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>
<b>Reinigung</b>				
<b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,</b>	– täglich	– entsprechend vorhandenem Reinigungsplan	– s. vorhandener Reinigungsplan	<i>Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung, Beschäftigte der Schule</i>
	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tägliches gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen</li> <li>– gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten nach jeder Nutzung</li> </ul>	– ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen	
<b>Reinigung von Flächen</b>	– entsprechend dem Erfordernis	– bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel	Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)	

<b>Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?</b>	<b>Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>	<b>Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)</b>	<b>Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)</b>
		getränktem Einmaltuch (keine Sprühdeseinfektion)	(Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“)	
<b>Reinigung Sanitärräume</b>	– täglich	– Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen – Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren	– ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen desinfizierendes Reinigungsmittel	
<b>Maßnahmen bei Hygienemängeln</b>	– bei Bedarf	– Unterstützung bei Schulträger, Schulreferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern		<i>Schulleitung</i>
<b>Arbeitsmittel</b>				
<b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel</b>	– täglich	– Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen – sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach Nutzung gemeinschaftlich verwendeter Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte -> s. Reinigung	- Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>
<b>Pausen</b>				
<b>Beaufsichtigung</b>	– täglich	– Aufsicht an veränderte Situation anpassen – Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände – Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften)		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>
<b>Speiseräume</b>	– täglich	– Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen) – die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien – Personenzahl pro Tisch begrenzen	schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essensanbieter finden	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule Essensanbieter</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Sport und Musik</b>				
<b>Sportunterricht</b>	– alle Schularten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schulsport und Schwimmunterricht unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln</li> <li>– keine intensiven Kontaktsportarten (direkten Körperkontakt vermeiden)</li> <li>– Händehygiene ermöglichen</li> <li>– Sportgeräte nach Benutzung reinigen</li> <li>– Lüften der Sporthalle sowie Sanitär- und Umkleieräume</li> <li># nach jeder Sportstunde mind. 5 min</li> <li># mittels Lüftungsanlage bzw. freie Lüftung (Zufuhr von Außenluft) über Fenster/ Türen</li> <li>– sofern dies nicht möglich ist, ist die Sporthalle für den Schulsport nicht geeignet</li> </ul>	sofern erforderlich: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>
<b>Musikunterricht</b>	– alle Schularten	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesang und Blasinstrumente: # Mindestabstand: 2 m in Musizier- bzw. Singrichtung # möglichst zum Ende der Unterrichtsstunde</li> <li>– bei Chorgesang versetzt aufstellen</li> <li>– Instrumente vor Weitergabe desinfizieren (Blasinstrumente: keine Weitergabe oder personengebundene Mundstücke)</li> </ul>	– Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>Risikogruppen / Schwangere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der		<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule, Betriebs- oder Hausarzt</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<p>Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul>		
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2 in den <a href="#">Verbandskästen</a>, Schutzbrille)</li> <li>– für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungs- und Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>– Ersthelfer informieren</li> </ul>		<i>Schulleitung Schulträger Beschäftigte der Schule Ersthelfer Schüler/innen</i>
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	<p>Schüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schuljahresbeginn</li> <li>– im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen</li> </ul> <p>Lehrkräfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens einmal im Schuljahr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> <li>– Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften</li> <li>– Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren</li> </ul>	<p>Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -&gt; AManSys Unterweisungsunterlagen -&gt; 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL</p>	<i>Schulleitung Beschäftigte der Schule</i>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes / außerschulische / außerunterrichtliche Veranstaltungen</b>				
<b>Schulfahrten / außerschulische Veranstaltungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal</li> <li>– Schüler/innen,</li> <li>– Schulfremde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mehrtägige Schulfahrten und Exkursionen möglich</li> <li>– 2x/Woche Testung im Abstand von 3 bis 4 Tagen, jeweils erstmals bei Beginn der Schulfahrt</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte der Schule Schüler/innen</i>
<b>außerunterrichtliche Nutzung des Schulgeländes / des Schulgebäudes</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Händereinigung sicherstellen</li> <li>– gründliche Reinigung genutzter Oberflächen, Gegenstände und Räume ist vor nächster schulischer Nutzung sicherzustellen (keine Reinigung der Außensportanlage erforderlich)</li> </ul>	Bereitstellung von <ul style="list-style-type: none"> <li>– Handreinigungsmittel und</li> <li>– zumindest begrenzt viruzides Desinfektionsmittel</li> </ul>	<i>Veranstalter Schulleitung Reinigungsfirma</i>
<b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
Sächsisches Staatsministerium für Kultus	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bei mehr als einem Erkrankungsfall</li> <li>– Schulen</li> <li>– Schulinternate und Horte</li> </ul>	befristete Anordnung möglich: <ul style="list-style-type: none"> <li>– eingeschränkter Regelbetrieb an Grundschulen und Förderschulen (feste Klassen/Gruppen, feste Bezugspersonen, festgelegte Räume/Bereiche)</li> <li>– Wechselmodell für gesamte Schule oder einzelne Klassen- oder Jahrgangsstufen (zeitgleiche Präsenzbeschulung höchstens der Hälfte der festgelegten Schüleranzahl gemäß Sächs. Klassenbildungsverordnung vom 12.03.2021, max. 16 Schüler/innen)</li> <li>– teilweise oder vollständige Schließungen von Schulen</li> <li>– Änderung des Nachweisintervalls (Testung)</li> </ul>		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Notbetreuung bei angeordneten Schulschließungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anspruch auf Notbetreuung haben Schüler/innen gemäß Anlage (zu § 2 Abs. 3</li> </ul>		

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		Satz 4 und 5) <u>SchulKitaCoVO</u> in der gültigen Fassung		
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte		weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		<i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i>

#### Quellen:

- a) Schul- und Kita-Coronaverordnung (SchulKitaCoVO), vom [30.03.2022](#)
- b) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- c) [SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022](#)
- d) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert [24.11.2021](#)
- e) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert [11.02.2022](#)
- f) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand [21.03.2022](#) (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- g) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- h) Schulleiterschreiben vom 12.05.2021, Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (Förderschulen)
- i) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- j) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- k) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- l) [Schulleiterschreiben vom 29.03.2022, Neue SchulKitaCoVO](#)
- m) [Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas](#)
- n) [Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 \(Selbsttest\), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022](#)
- o) [Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022](#)
- p) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, [aktualisiert am 08. und 28.03.2022](#)

#### 1) Abkürzungen:

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)

Datum der Erstellung: .....

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: .....

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: .....